



Compact System hydraulische Brikettierpressen

	Eco 55	Eco 70	Pro 80	Pro 100	Pro 120
Produktion*	15-55 kg/h	15-70 kg/h	25-80 kg/h	40-100 kg/h	60-120 kg/h
Ø Brikett	55 mm	60 mm	60 mm	60 mm	70 mm
Motorleistung	7,5 PS	7,5 PS	7,5 PS	10 PS	10 PS
Ø Hauptzylinder	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
öl-Tank Inhalt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	120 Lt	120 Lt
öl-Pumpe	38 Lt/min	38 Lt/min	45 Lt/min	54 Lt/min	54 Lt/min
Spänebehälter	1000x1000 mm	1000x1000 mm	1000x1000 mm	1000x1000 mm	1000x1000 mm
Tiefe	1700 mm	1700 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Höhe	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1510 mm
Gewicht	620 kg	650 kg	730 kg	770 kg	770 kg

Die technischen Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können ohne Vorankündigung abgeändert werden

*abhängig vom verarbeiteten Material

Compact System hydraulische Brikettierpressen



Die stabile Presszange mit starkem Zangenrohr für kompakte Briketts und lange Lebensdauer



Rückansicht der Maschine mit dem Luftfilter und den Kaltwasseranschlüssen.

Technische Details:

Automatik Ein/Aus-Schaltssystem
SPS-Steuerung mit Digitalanzeige
Automatische Endstellung aller Zylinder
Maschine entspricht den CE-Normen

Die Compact System Brikettierpressen verfügen über einen großvolumigen Vorratsbehälter, welcher für eine Beschickung von der Absaugstation oder von einer Schnecke bzw. Förderband vorbereitet ist. Die Compact System Brikettierpressen sind mit einer SPS-Steuerung mit Digitalanzeige ausgestattet, damit wird ein bedienerfreundlicher, zuverlässig, vollautomatischer Produktionsablauf gewährleistet. Der serienmäßige Füllsensor kontrolliert die Materialzufuhr. Das zu brikettierende Material wird vom Rührwerk zum Füllschacht transportiert und von dort wird das Material vom Ladezylinder in den Pressraum des Hauptzylinders gefördert und daraufhin vom eigentlichen Hauptzylinder verarbeitet.

Optionales Zubehör:

Kühlgerät mit Behälter
Verfeinerungsmühle für Hackschnitzel
Automatische Brikettabschneidung
Automatische Absackanlage



Die SPS-Programmiereinheit mit Digitalanzeige für die Steuerung des Produktionsprozesses. Einfaches Steuermodul für benutzerfreundliche und effektive Einstellung für den automatischen Produktionszyklus mit dem Materialsensor.



Compact System hydraulische Brikettierpressen

	Gigant 160	Gigant 220
Produktion*	50-140 kg/h	80-210 kg/h
Ø Brikett	70 mm	80 mm
Motorleistung	12,5 PS	15 Ps
Ø Hauptzylinder	180 mm	180 mm
öl-Tank Inhalt	180 Lt	180 Lt
öl-Pumpe	54 Lt/min	59 Lt/min
Spänebehälter	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Tiefe	2100 mm	2100 mm
Breite	1340 mm	1350 mm
Höhe	1600 mm	1600 mm
Gewicht	1300 kg	1450 kg

Die technischen Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können ohne Vorankündigung abgeändert werden

*abhängig vom verarbeiteten Material